


Gesellschaft für Systembodentechnik mbH & Co.KG

BOHRUNGEN

in Hohlraumböden

für Elektroeinbautanks und Kabeldurchführungen



WIR sind Ihr Dienstleistungsunternehmen

wenn es um TROCKEN-BOHRUNGEN für Elektroeinbautanks in Hohlraumboden- oder Doppelbodensystemen bei Umbauten oder Nutzerwechsel geht.




Durchführung von Trocken-Bohrungen in

- Anhydrit-Hohlraumböden
- Flächen-Hohlböden
- nichtbrennbaren Mineralstoff-Doppelböden
- mit einem Diamant-Trockenbohrsystem und Staubabsaugung

Bohrungs-Durchmesser

- 305 mm für Geräteeinsätze
- 275 mm für Geräteeinsätze
- 215 mm für Geräteeinsätze oder Bodenquellauslass
- 120 mm für Geräteeinsätze oder Bodenquellauslass
- 76 mm für Kabeldurchlassbohrung
- 56 mm für Kabeldurchlassbohrung
- weitere Durchmesser auf Anfrage



Gesellschaft für Systembodentechnik mbH & Co.KG

Unsere Leistungen


1. Bohrung wird eingemessen und Bodenbelag ausgeschnitten.
2. Mit einem Diamantkronenbohrgerät und einer leistungsfähigen Absaugung wird die Bohrung nach Planvorgabe durchgeführt.
3. Die Bohrungen können bis max. $\varnothing = 305$ mm hergestellt werden.
4. Montage der statisch notwendigen Unterstützungen im Bereich der Bohrung mit höhenverstellbaren verzinkten Stahlstützen.

Fragen Sie uns, wir machen Ihnen gerne ein Angebot.



Besuchen Sie uns im Internet und erfahren Sie mehr über uns und unsere Leistungen unter:

www.sysbotec.de



Bitte erstellen Sie mir ein unverbindliches Angebot zu:

Wir beraten Sie gerne. Tel.: 0 22 45 / 91 10 81

NACHTRÄGLICHE BOHRUNG

Hohlraumboden mit einer Spezialbohrmaschine nach Angabe der Bauleitung nachträglich maßhaltig und scharfkantig aufbohren, bei gleichzeitigem Absaugen des anfallenden Staubes.

Entsorgung der Bohrkerne.

Größe der gewünschten Öffnung und Anzahl:

- ☐ $\varnothing 305$ _____ Stück
- ☐ $\varnothing 275$ _____ Stück
- ☐ $\varnothing 215$ _____ Stück
- ☐ $\varnothing 120$ _____ Stück
- ☐ $\varnothing$ _____ Stück

Material des Hohlraumbodens

Firma

Ansprechpartner


Straße, Hausnummer

PLZ Ort

Telefon

☐ Bitte senden Sie mir Ihre Produktbroschüren zu.

E-Mail



Gesellschaft für Systembodentechnik mbH & Co.KG



Selbstverständlich erfüllen wir auch Sonderleistungen,
individuell abgestimmt auf Ihre baulichen Gegebenheiten.

SYSBOTEC
Gesellschaft für Systembodentechnik mbH & Co.KG

E-Mail: info@sysbotec.de

Web: www.sysbotec.de



Much (Zentrale)

Bövingen 128
53804 Much

Tel. 0 22 45 / 91 10 81
Fax 0 22 45 / 91 10 82

Niederlassung Köln

Maarweg 143
50825 Köln

Tel. 0 22 1 / 55 40 26 85
E-Mail: nl-koeln@sysbotec.de

www.sysbotec.de